Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

SPONKE IN VIJAKI

1.



HPX - SCY v višini 30mm, 32mm, 35mm ali 40mm


Končna sponka za pritrditev solarnega panela.
Sponke so dobavljive v velikostih glede na višino panela.
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,20€
150 kosov v paketu

BLAGO-MIX d.o.o.
PE: LOGATEC
IOC Zapolje III/12
1370 LOGATEC
www.sonce-elektrarna.si

2.

HPX - SCY ČRNA v višini 30mm, 32mm, 35mm ali 40mm



Končna sponka v črni barvi za pritrditev solarnega panela.
Sponke so dobavljive v velikostih glede na višino panela.
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,35€
150 kosov v paketu

3.



HPX - SZY - 30/40

Vmesna sponka
Za panele višin od 30mm do 40mm
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg
cena brez ddv: 1,20€

150 kosov v paketu

4.



HPX - SZY - 30/40 ČRNA

Vmesna sponka v črni barvi
Za panele višin od 30mm do 40mm
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg
cena brez ddv: 1,35€

150 kosov v paketu

5.



HPX - ZXYK - 07 ČRNA

Križna sponka v črni barvi z matico
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,35€
100 kosov v paketu

6.



HPX - ZXYK - 07

Križna sponka z matico
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,20€
100 kosov v paketu


Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

BLUE STAR SOLAR

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

7.




HPX - ZXYK

Sponka križna
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,20€

100 kosov v paketu

8.



FXB - YK

Vmesna sponka
Kompatibilna z profilom FXB-995
Material: Aluminij
Masa: 0,02kg

cena brez ddv: 0,90€

9.



SJZ - SZY - 32/40

Vmesna sponka za panele višin od 32mm do 40mm
Oblika vijaka: “T-bolt”
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,20€
150 kosov v paketu

10.



SJZ - SCY - 32/40

Vmesna sponka za panele višin od 32mm do 40mm
Oblika vijaka: “T-bolt”
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,20€
150 kosov v paketu

11.



HPX - SZY - 30/35 VZMETNA

Sponka vmesna 30-35mm
Z vzmetjo in stabilizacijsko ploščico
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,50€
150 kosov v paketu

12.




HPX - JWJ - 05

Montažni nosilec
s pritrditvenim materialom
Material: Aluminij
Masa: 0,15kg

cena brez ddv: 2,30€
50 kosov v paketu

13.



HPX - KZY - 2

Sponka vmesna nastavljiva
35-50 mm
Material: Aluminij
Masa: 0,07kg

cena brez ddv: 1,40€
100 kosov v paketu

14.



HPX - KZY - 2 črna

Sponka vmesna nastavljiva
35-50 mm
Material: Aluminij
Masa: 0,07kg

cena brez ddv: 1,70€
100 kosov v paketu

15.




HPX - KCY - 2

Sponka končna nastavljiva
35-50 mm
Material: Aluminij
Masa: 0,07kg

cena brez ddv: 1,40€
100 kosov v paketu

16.



HPX - KCY - 2 črna

Sponka končna nastavljiva
35-50 mm
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg


cena brez ddv: 1,70€
100 kosov v paketu

Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

17.




HPX - XJ - 2

Sponka/vodilo za solarni kabel
Material: Inox
Cena velja za 100 kosov

cena brez ddv: 22,00€
cena za posamičen kos: 0,30€
100 kosov v paketu

18.




HPX - JDJ - 1

Ozemljitvena sponka
Material: Inox
Masa: 0,06kg

cena brez ddv: 1,50€

175 kosov v paketu

19.



HPX - HPYK

Sponka
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 1,20€

20.



HPX - KK

Vijak za kljuko
Material: Aluminij
Masa: 0,05kg

cena brez ddv: 0,40€

400 kosov v paketu

21.




LESNI VIJAK

M8x100
Material: ogljikovo jeklo
Cena velja za paket 100 kosov

cena brez ddv: 15,00€
cena za posamičen kos: 0,18€

22.



LESNI VIJAK

M8x120
Material: ogljikovo jeklo
Cena velja za paket 100 kosov

cena brez ddv: 17,00€
cena za posamičen kos: 0,20€

23.



RDX - SCY 30/32/35


Na voljo v srebrni ali v črni barvi
Končna sponka RDX
za montažo panelov na profile RDX
Material: Aluminij
Masa: 0,07kg
cena brez ddv: 1,20€
cena črnega brez ddv: 1,35€
120 kosov v paketu

24.




RDX - SZY 30/32/35


Na voljo v srebrni ali v črni barvi.
Vmesna sponka RDX
za montažo panelov na profile RDX
Material: Aluminij
Masa: 0,07kg
cena brez ddv: 1,20€
cena črnega brez ddv: 1,35€
120 kosov v paketu



[Profil BLA-08]



[BLA-GUMA in profil BLA-08]



[BLA-GUMA]


Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:


Cenik veljaven od: 10.07.2025

PROFILI

Profil HZHR



Profil HAHR



1. HPX - HZHR - 4750



Alu. Profil dolžine 4750mm
V srebrni ali črni barvi
Material: Aluminij
Masa: 3,60kg

cena srebrn: 25,80€
cena črn: 28,40€


2. HPX - HAHR - 4750



Alu. profil dolžine 4750mm
V srebrni ali črni barvi
Material: Aluminij
Masa: 3,00kg

cena srebrn: 24,00€
cena črn: 26,60€


3. HPX - HZHR - 3300



Alu. Profil dolžine 3300mm
Material: Aluminij
Masa: 2,57kg

cena brez ddv: 18,90€

4. HPX - HAHR - 3300



Alu. profil dolžine 3300mm
Material: Aluminij
Masa: 2,14kg

cena brez ddv: 17,00€


5. HPX - HZHR - C



Alu. Konektor z vijaki
Za profile HZHR/HAHR
Material: Aluminij
Masa: 0,20kg

cena brez ddv: 2,40€
80 kosov v paketu

6. HPX - HZHR - 1575



Alu. Profil črn
Material: Aluminij
Masa: 1,20kg

cena brez ddv: 10,40€


7. HPX - XHHR - 350



Prečni profil AL.
Dolžina 350 mm
Z vodoodporno gumo in vijaki
Material: Aluminij
teža: 0,40 kg

cena brez ddv: 5,40€
24 kosov v paketu

8. HPX - XHHR - 400



Prečni profil AL. v sivi ali črni barvi
Dolžina 400 mm
Z vodoodporno gumo in vijaki
Material: Aluminij
teža: 0,50 kg

cena brez ddv: 5,90€
cena črnega brez ddv: 6,20€
22 kosov v paketu

Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

9.




HPX - ADR - 350

Podloženi nizki prečni profil AL.
Dolžina 350 mm
Z vodoodporno gumo in vijaki
Material: Aluminij
teža: 0,28 kg

cena brez ddv: 4,90€
60 kosov v paketu

10.




HPX - XHHR - 150

Fasadni alu. profil z vodoodporno samolepilno gumo
Material: aluminij
Dolžina 150mm
Masa: 0,19kg

cena brez ddv: 2,80€
72 kosov v paketu

11.



BLA - 08

Profil za konstrukcije vzhod-zahod
Dolžina profila: 4700mm
Širina profila: 90mm
Material: Aluminij
teža: 4,30 kg

cena brez ddv: 34,40€

12.




HPX - FXB - 995

Snegobran s pritrditvenimi sponkami
Alu. profil dolžine 995mm
Material: Aluminij
Masa: 0,68kg

cena brez ddv: 9,70€

Priloženi dve pritrditveni sponki FXB-YK

13.




BLA - 06

Končni nosilec za konstrukcijo vzhod/zahod
Material: aluminij
Masa neto: 0,07kg
+ 2 montažna vijaka HPX-KK

cena brez ddv: 2,20€
100 kosov v paketu

14.



BLA - 07

Sredinski nosilec za konstrukcijo vzhod/zahod
Material: aluminij
Masa neto: 0,50kg
+ 2 montažna vijaka HPX-KK

Cena brez ddv: 6,40€
20 kosov v paketu

15.



BLA - GUMA

Podložna guma za profil BLA-08
Dolžina 200mm ali 400mm
Širina: 110mm
200mm: 65 kosov v paketu
400mm: 24 kosov v paketu

cena 200mm: 2,88€
cena 400mm: 5,76€

16.




HZHR - CAP

Pokrovček za profil HZHR
Material: PVC
V sivi ali črni barvi
V paketu 100 kosov

cena za kos: 0,48€
cena za 100 kosov: 34,00€

17.




SJZJ - 1 - 900

Alu. Komplet za ravne strehe
Mere: 4400x900mm
Material: Aluminij
Masa: 5,75kg

cena brez ddv: 68,70€

18.



SJZJ - 1 - 1250

Alu. Komplet za ravne strehe
Mere: 4400x1250mm
Material: Aluminij
Masa: 6,65kg

cena brez ddv: 74,50€

Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

BLUE STAR SOLAR

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

NOSILCI

1.



Za opečne/betonske kritine

HPX - SKT - 666

Strešni nastavljiv nosilec
50 mm debeline 6 mm
Material: inox
Masa neto: 0,98 kg
Lesni vijaki vključeni
Kompatibilno s sponko: ZXYK-07

cena brez ddv: 6,90€
30 kosov v paketu

2.



Za opečne/betonske kritine


HPX - SKT - 666 - 70

Strešni nastavljiv nosilec
70 mm debeline 6 mm
Material: inox
Masa neto: 1,03kg

Kompatibilno s sponko ZXYK-07

cena brez ddv: 7,10€
30 kosov v paketu

3.



Za opečne/betonske kritine

HPX - HWG - 01

Strešni nosilec
Debelina: 6mm, Širina: 140mm
Material: inox
Masa neto: 0,72kg

cena brez ddv: 5,10€

50 kosov v paketu

4.



Za opečne/betonske kritine

HPX - HWG - 13

Strešni nosilec 6 mm
komplet s pritrditvenim materialom
Material: inox
Masa neto: 0,72kg

cena brez ddv: 5,10€

40 kosov v paketu

5.



HPX - HWG - 014

Strešni nosilec 6 mm

Material: inox
Masa neto: 0,95kg

cena brez ddv: 5,90€

36 kosov v paketu

6.



Kot nosilca za profil: 90 stopinj

HPX - FWG - 06

Nosilec za ravne strešnike
komplet s pritrditvenim materialom
Material: inox, debelina 6mm
Masa neto: 0,61kg

cena brez ddv: 4,90€

100 kosov v paketu

7.



HPX - FWG - 09

Nosilec za ravne strešnike 6 mm
Material: inox
Masa neto: 0,65kg

cena brez ddv: 4,70€

50 kosov v paketu

8.



Kot nosilca za profil: 95 stopinj

BLA - 05

Nosilec za ravne strešnike
Tondach, Bramac, Kreaton
Material: inox, debelina 5mm
Masa neto: 0,58kg

cena brez ddv: 4,50€

50 kosov v paketu

Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

BLUE STAR SOLAR

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

9.



HPX - JWJ - 06

Nosilec za pločevinasto streho
komplet s pritrditvenim materialom
Material: inox
Masa neto: 0,48kg

cena brez ddv: 4,70€

50 kosov v paketu

10.



+ HPX-KK, vijaki za ploščevino in guma

HPX - TWJ - 01

Nosilec za trapezno
pločevino 3,6 mm
komplet s pritrditvenim materialom
Material: inox
Masa neto: 0,22kg

cena brez ddv: 3,90€

30 kosov v paketu

11.



+ HPX-KK, vijaki za pločevino in guma

HPX - TWJ - 02

Nosilec za trapezno
pločevino 3,6 mm
komplet s pritrditvenim materialom
Material: inox
Masa neto: 0,22kg

cena brez ddv: 3,90€

30 kosov v paketu

12.



Za dvig naklona sol. modula
Kompatibilen s profilom XHHR

HPX - T01

Nosilec višine 44 mm
širina: 60 mm
debelina: 6 mm
material: inox
Masa neto: 0,60kg

cena brez ddv: 5,90€

62 kosov v paketu

13.



Za dvig naklona sol. modula
Kompatibilen s profilom XHHR

HPX - T02

Nosilec višine 89 mm
širina: 60 mm
debelina: 6 mm
material: inox
Masa neto: 0,70kg

cena brez ddv: 6,30€

50 kosov v paketu

14.



Za dvig naklona sol. modula
Kompatibilen s profilom XHHR

HPX - T03

Nosilec višine 131mm
širina: 60mm
debelina: 6mm
Material: inox
Masa neto: 0,85kg

cena brez ddv: 6,90€

42 kosov v paketu

15.



BLA

»L« plošča pritrditvenega nosilca
Debelina: 6mm
Dolžina: 120mm ali 100mm
Material: inox
Masa: 120: 0,47kg, 100: 0,39kg

cena 120mm: 3,25€

cena 100mm: 2,90€

16.



BLA - 01

Nosilec opečnata/betonska kritina

Debelina: 6mm, širina 100mm
Material: inox
Masa: 1,05kg

cena brez ddv: 6,90€

25 kosov v paketu

17.



HPX - 150 - GL

Nosilec za Bobrovec

Debelina: 2mm
za bobrovec
Material: inox
Masa neto: 1,10kg

cena brez ddv: 7,60€

500 kosov na paleti

18.



Primeren za kritine Gerard

GERARD

Nosilec Gerard

Debelina: 5mm
Material: inox
Masa neto: 0,65kg

cena brez ddv: 4,90€

50 kosov v paketu

Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

19.



BLA - 02 - 100

Nosilec opečnata/betonska kritina

Debelina: 6mm, širina 100mm
Material: inox
Masa neto: 0,89kg

cena brez ddv: 5,90€

40 kosov v paketu

20.



Primeren za kritine Gerard

BLA - 03

Nosilec Gerard

Debelina: 5mm
Material: inox
Masa neto: 0,46kg

cena brez ddv: 3,70€

100 kosov v paketu

21.



Primeren za kritine Gerard

GERAR - 1

Nosilec za končni snegobran ali profile HZHR, HAHR

Debelina: 6mm
Material: inox
Masa neto: 0,82kg

cena brez ddv: 5,50€

50 kosov v paketu

22.



BLA - 04 - 120

Nosilec za končni snegobran ali profile HZHR, HAHR

Debelina: 6mm
Material: inox
Masa neto: 1,15kg

cena brez ddv: 7,20€

20 kosov v paketu

23.



BLA - 02 - 120

Nosilec opečnata/betonska kritina

Debelina: 6mm, širina 120mm
Material: inox
Masa neto: 0,97kg

cena brez ddv: 6,25€

40 kosov v paketu

24.



HPX - JWJ - 07 - 150

SAMOREZNI HANGER VIJAK

Hanger vijak dolžine 150mm
Material: inox
Masa neto: 0,30kg
Kompatibilno s sponko ZXYK-07

cena brez ddv: 4,90€
50 kosov v paketu

25.



Pločevinasta kritina in valovitka

HPX - JWJ - 07

Hanger vijak dolžine 250 ali 300mm
Material: inox
Masa neto: 0,40kg, 0,50kg
Kompatibilno s sponko ZXYK-07

cena 250mm: 4,50€ brez ddv
cena 300mm: 4,90€ brez ddv

50 kosov v paketu

26.



RDX - 3300

Profil za fasadne elektrarne. Primeren tudi za stene iz betonskih in opečnih zidakov.

Jekleni profil dolžine 3300mm
Material: Ogljikovo jeklo
Masa: 7,50kg


cena brez ddv: 18,90€

27.

KONSTRUKCIJA ZA MONTAŽO NA OGRAJO

Komplet za montažo solarnega panela na razne ograje. Na balkonu, na vrtu, ob bazenu,...
Na voljo v SREBRNI ali v ČRNI barvi.
Material: Aluminij
Masa kompleta: 7,50kg

cena brez ddv: 65,00€
cena črnega brez ddv: 70,00€



Blago-mix d.o.o
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
www.sonce-elektrarna.si

e-mail: blago.mix@blagomix.si
tel:

Cenik veljaven od: 10.07.2025

KABLI IN KONEKTORJI

1.



H1Z2Z2 - K

Solarni kabel 1500V 6mm2
črn ali rdeč

Kolut 100m: 98,00€
Kolut 200m: 196,00€
Kolut 500m: 490,00€
Manj kot 100m: 1,20€/m
Cene ne vsebujejo ddv

2.



H1Z2Z2 - K

Solarni kabel 1500V 4mm2 črn

cena brez ddv: 0,80€/m

3.



UVODNICE ZA PA6 CEV

Material: najlon

Ø07: 1,60€/kos z matico
Ø10: 1,50€/kos z matico
Ø12: 1,50€/kos z matico
Ø17: 2,10€/kos z matico
Ø23: 2,60€/kos z matico

4.



PA6 GIBLJIVA CEV

Gibljiva najlonska cev črna

Ø10: 0,56€/m v kolutu 50m
Ø12: 0,70€/m v kolutu 50m
Ø17: 1,07€/m v kolutu 50m
Ø23: 1,76€/m v kolutu 25m
Ø29: 2,05€/m v kolutu 25m

5.



KONEKTOR MC4 - DVOJNI

Konektor KOMPLET
30 A/1500V DC/ MC4/ 0,5mΩ
-40°C/+90°C
2.5mm2, 4mm2, 6mm2

cena brez ddv/kos: 5,90€

6.



KONEKTOR MC4

Konektor KOMPLET
30 A/1500V DC/ MC4/ 0,5mΩ
-40°C/+90°C
2.5mm2, 4mm2, 6mm2

1-50: 1,50€/kos brez ddv
Nad 50: 1,30€/kos brez ddv
50 kosov v paketu

GLAVNE PREDNOSTI SOLARNIH KABLOV:

Temperaturna odpornost prevodnika: 120°C/-40°C

Življenjska doba: 30 let

Izolacijski material: BREZHALOGENSKA GUMA

Razreda: AD8 in CPR: Cca



SPECIFIKACIJA ZA KABEL H1Z2Z2-K

- Prevodnik: **kositran baker, klasa 5**
- Izolativni in zunanji ovoj: **LSZH guma**
- Prevodnost: **1,5/1,5 (1,8) kV na enosmernem toku**
- Odpornost na vodo: **Standard AD8**
- Predvidena življenjska doba: **30 let**
- Termična odpornost: **-40 °C do +120°C**
- CPR standard: **C_{CA}-s1b, d2, a1**
- Odlična odpornost na kemikalije in olja
- Odporen na UV žarke in Ozon

CPR COMPLIANT
Construction Products Regulation
EN 50575

TÜVRheinland®
Precisely Right.